

TUBE AMPLIFIER ET3-KT88



HÖRGENUSS DER SPITZENKLASSE

Das Wichtigste in Kürze

Eternity-Jo stellt den ET3-KT88 Röhrenverstärker der ET-Reihe vor. Der in der Schweiz in Handarbeit gefertigte High End-Röhrenverstärker bietet folgende Funktionen und Leistungsmerkmale:

- Trioden-/ Pentoden-Umschaltung
- Triode 2x 25 W_{RMS} (Sin.) bei 8 Ω
- Pentode 2x 50 W_{RMS} (Sin.) bei 8 Ω
- 12-stufiger Biasschalter: Anpassung an Lautsprecher mit 84–97 dB Wirkungsgrad
- Vollverstärker oder Endstufe - Umschaltbar!
- Ruhestromkontrolle der KT88 (Echtzeit)
- Bereitschaft/nur Heizung (Hörpausen etc.)
- Van der Veen Ringkern-Übertrager
- Alu-Fernbedienung (mit Kanalwahl)

Kompromisslose Qualität

Das edle Gehäuse des ET3-KT88 ist aus Aluminium gefräst und in den Varianten schwarz oder silber eloxiert erhältlich. Als Option bieten wir weitere Farbvariationen an. Für den Klang der Spitzenklasse werden nur von Hand verlesene und vorab geprüfte Bauteile verwendet.

Überzeugen Sie sich selbst

Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Hörtermin bei Eternity-Jo in Schaffhausen in der schönen Schweiz. Auf Wunsch ist ein Probehören in der eigenen Kette möglich.



TUBE AMPLIFIER ET3-KT88



KOMPROMISSLOSE QUALITÄT

Besonderheiten

- Bereitschaft/nur Heizung (Hörpausen etc.)
- 12-stufiger Biasschalter: Anpassung an Lautsprecher mit 84–97 dB Wirkungsgrad
- Umschaltung zwischen Voll-/Endverstärker
- Prozessorkontrollierter Ruhestrom der KT88
- Korrekturmöglichkeit der einzelnen Röhren frontseitig! Ohne Öffnen des Gerätes
- Testmodus für die Justage der Biasströme
- Display ausschaltbar
- Signalisierung der Aufwärmzeit
- IR-Fernbedienung mit Quellenumschaltung
- Plexiglas-Röhrenschutzabdeckung

Verwendete Bauteile

- Solen Koppelkondensatoren
- Metallfilm- (Oxyd-) Widerstände 1% oder 2%
- Nur langlebige 105 °C Elkos
- Übertrager Amplimo-55pp4k5h
- Neutrik Chinch-Buchsen
- Schaffner Netzfilter
- Ringkern-Netztransformator
- Diverse andere hochwertige Bauteile
- Gehäuse und FB komplett aus Aluminium

SWISS MADE



SWISS CRAFTED TUBE AMPS

TUBE AMPLIFIER ET3-KT88



LEISTUNG PUR

Betriebsart

Push Pull Klasse AB - Super Linear
Umschaltmöglichkeit zwischen Vollverstärker
und Endstufe

Leistung

Pentode 2x 50 W_{RMS} (Sinus) bei 8 Ω
Triode 2x 25 W_{RMS} (Sinus) bei 8 Ω

Frequenzgang

16 Hz – 20 kHz \pm 0,5 dB bei 1 W_{RMS}
6 Hz – 30 kHz \pm 1,5 dB bei 20 W_{RMS}

Klirrfaktor

kleiner als 0,5% bei 1kHz / 10W

Geräuschspannungsabstand

grösser als 95 dB

Eingangsempfindlichkeit / Impedanz

750 mV_{RMS} / bei 50 $k\Omega$

Ausgangsimpedanz

4-8 Ω - für Lautsprecher ab 84 dB Wirkungsgrad

Kanalwahl

CD - TUN - DVD - AUX

Röhrenbestückung

Vorstufe / Treiber: 4x 6SN7GT - Tung-Sol
Endstufe: 4x KT88-C Carbon S4A BTB
oder 4x KT88-D Linlai

Versorgungsspannung

230 V AC, max.450 W

Bereitschaft

160 W, Heizung 70 W

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht

482 x 290 x 190 mm – 22.5kg ohne Verpackung

SWISS MADE



SWISS CRAFTED TUBE AMPS

TUBE AMPLIFIER ET3-KT88



ETERNITY-JO IHR SPEZIALIST

Garantie

Gerät und Fernbedienung	24 Monate
KT88 Endröhren	6 Monate
6SN7GT Vorstufenröhren	6 Monate

Der aktuelle Listenpreis inkl. 8% MWST (Schweiz)
ist einzusehen bei www.etsernity-jo.ch

andere Farben des Gehäuses sind mit Aufpreis erhältlich

Eternity – Jo

SWISS CRAFTED TUBE AMPS

Manufaktur

Josef Kurt Zimmermann

Kronenhalde 12

CH-8200 Schaffhausen

Mobil: +41 79 246 27 80

Phone: +41 52 625 14 37

kzimmermann@etsernity-jo.ch

www.etsernity-jo.ch

SWISS MADE



SWISS CRAFTED TUBE AMPS

Fotografie - www.janthoma.ch